

Toldos Terraza

Los **toldos de brazo invisible** para terrazas, con accionamiento a manivela o motor. En los **toldos semicerrados** la tela queda protegida contra la lluvia cuando el toldo está recogido.



El **volante desplegable** hasta 1,5 m nos permite tener una protección solar adicional las últimas horas del día.



Los **toldos laterales** son la protección mas practica para los costados de la terraza. Protege simultáneamente del sol del atardecer, de la brisa y de las miradas curiosas.



Por último los **toldos cofre** disponen de la tecnología más puntera, ya que con el toldo repliegado, la tela y los brazos, incluso el volante desplegable están a salvo de la suciedad y la lluvia dentro del cofre cerrado por todos los lados.


Los sistemas de accionamiento por motor pueden automatizarse de modo que se recojan automáticamente sin ningún tipo de antiestético anemómetro o veleta dado que el toldo detecta las vibraciones de la lona y se recoge gracias al sensor de viento integrado.



Carril de luz integrado, con técnica LED garantiza una iluminación agradable para su terraza y constituye un práctico equipamiento adicional. Existen luces fluorescentes o alógenas para ciertos modelos de cofre.



Mediante el **Engranaje oscilante**, basta con girar la manivela para adaptar el toldo a la posición del toldo en cada momento. El ángulo de inclinación puede ajustarse sin escalonamiento desde horizontal a vertical.





El **radiador eléctrico**, proporciona un agradable calor durante las horas más frescas. Gracias a la tecnología de cuarzo de infrarrojos el calor está disponible de inmediato. El radiador se puede colocar en el toldo o en la pared.



El **juego de altavoces inalámbricos outdoor**, protegidos contra salpicaduras de agua, con alcance hasta 30 m. La conexión y desconexión del altavoz y la regulación de volumen se efectúa mediante mando a distancia.



Bastidores para terraza de toldos de brazo articulado y cofre



Otras posibilidades de montaje

